

Tel. 05372 / 66 0 99 Fax 05372 / 66 0 99 - 18

6330 Kufstein Josef Egger Str. 5

Sehr geehrte Eltern,

vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen . Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind in der augenärztlichen Mutter-Kind-Pass Untersuchung für eine gesunde Entwicklung des Sehens, begleiten dürfen.

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen Aufschluss zum Ablauf sowie gleichzeitig eine Information über die von Ihnen mitzuführenden Unterlagen geben.

Wir ersuchen Sie folgende Unterlagen zum Termin mitzubringen:

- ✓ Mutter Kind Pass
- ✓ E-Card Ihres Kindes
- ✓ Überweisung von Ihrem Hausarzt /Kinderarzt die Überweisung ist aus Kassen-Abrechnungstechnischen Gründen erforderlich
- ✓ Sonnenbrille oder Schildkappe für Ihr Kind siehe Information unter Punkt 3 "Nach der Untersuchung"

Nachstehend geben wir Ihnen eine detaillierte Auskunft zum Ablauf:

## 1. Voruntersuchung/Kindermessgerät "Plusoptix":

Bei uns kommt für die Untersuchung das speziell für Kinder entwickelte und nichtbelastende Augenmessgerät "Plusoptix" zum Einsatz. Dieses Gerät hat den Vorteil berührungslos durch Infrarot in Sekunden die Zusammenarbeit beider Augen sowie die Augenstellung zu messen. Da Krankenkassen dieses Messgerät nicht als gesetzliche Leistung einstuft, fällt hier ein Kostenbeitrag über EUR 20,- an, der im Falle einer bestehenden Privatversicherung dort eingereicht werden kann.

## 2. Vorbesprechung / Eintropfen:

Im Anschluss der Messung erfolgt die Voruntersuchung des Arztes. In dieser Vorbesprechung wird auf folgendes eingegangen und untersucht:

- beidäugiges Sehen
- Augenstellung
- Augenbeweglichkeit

Um das bei Kindern mögliche Ausgleichen der Dioptrien zu unterbinden, werden Augentropfen zur Entspannung bzw. Pupillenerweiterung vom Arzt (pro Auge) verabreicht. Nach einer Einwirkzeit von ca. 20 Minuten kann die Fehlsichtigkeit erhoben und der Augenhintergrund durch den Arzt beurteilt werden.

## 3. Nach der Untersuchung

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Tropfen die Pupillen Ihres Kindes für ca. 6 Stunden erweitert bleiben. Häufig auftauchende / harmlose Symptome wie erhöhte Blendeempfindlichkeit oder verschwommenes Sehen, vergehen in der angegebenen Zeit (ca. 6 h). Es empfiehlt sich daher, für den Nachhauseweg eine Sonnenbrille oder eine Schildkappe mitzunehmen.

Wir ersuchen Sie einen Zeitaufwand über ca. 60 Minuten einzuplanen

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter oben angeführten Kontaktdaten zur Verfügung.